

Glass Smart kotimaiset lasitusjärjestelmät






Tee terassistasi kodin suosikkipaikka – ympäri vuoden

Glass Smartin lasiterassilla tuot luonnon lähelle ja jatkat olohuonettasi ulos saakka. Tyylikäs ja suojaava lasitus tarjoaa paikan rentoutumiseen, yhdessäoloon ja vuodenaikojen vaihtelusta nauttimiseen säällä kuin säällä.


Luo kotiisi uusi tila, jossa voit hengähtää arjen keskellä – omassa pihapiirissäsi, omassa rauhassasi.



Pystypuitteellinen liukulasijärjestelmä

Pystypuitteelliset liukulasit tekevät terassistasi viihtyisän ja näyttävän oleskelutilan ympäri vuoden. Suuret lasielementit liukuvat kevyesti ja sulkeutuvat tiiviisti, suojaten tilan tuulelta, sateelta ja kylmältä. Sirot kehykset korostavat lasien keveyttä ja tuovat kotiisi viimeistellyn, tyylikkään ilmeen. Lasitus jatkaa terassin käyttöaikaa ympäri vuoden ja pitää kalusteet suojassa säävaihteluilta.

Jokainen lasitusratkaisu suunnitellaan yksilöllisesti kotisi tyyliin ja tarpeisiin sopivaksi.



Glass Smart -lasitusjärjestelmän edut:

- Tiivis ja suojaava
- Helppokäyttöinen
- Tyylikäs ja huomaamaton
- Turvallinen
- Yhtenäinen ulkonäkö
- Kotimainen

Tekniset tiedot:

- Profiilit valmistetaan alumiinista, jonka seosmerkintä on EN AW 6060 T66
- Lasi 6 mm karkaistu turvalasi, joka rikkoutuessaan hajoaa tulpiksi palasiksi
- Tuotetestattu standardien EN12211, EN12210 ja EN13049 mukaisesti, tuuliluokassa 2
- Alakantoinen järjestelmä

OMINAISUUDET

Alumiiniosien vakiovärit

Toimitusaika muissa väreissä on noin viikon pidempi.



Valkoinen
(RAL-9010)



Mattamusta
(RAL-9005)



Harmaa
(RAL-7024)

Lasivaihtoehdot

Joustavasti asiakkaan valinnan mukaan eri värejä (esim. kirkas, harmaa, opaali).
Lasit 6 mm karkaistua turvalasia.

Lukitusvaihtoehdot

Sisäpuolinen liukusalpalukitus, Sarjoitettava Abloy-lukitus.



Glass Smart - parvekelasitus


Glass Smart -parvekelasitusjärjestelmä soveltuu monen muotoisille parvekkeille.

Kovat sääolosuhteet kestävä lasitus suojaa parvekkeesi ja antaa lisäneliöitä asuntoon. Sisusta itsellesi oleskelukeidas tai luo pieni hyötypuutarha keskelle kaupunkia.

Lasien suojassa kalusteet kestävät vaihtelevat säät.

Parvekelasitukset tuovat viimeisteltyä ulkonäköä parvekkeellesi.

Ne on helppo avata kokonaan aurinkoisella säällä, ja sateen yllättäessä ne saa nopeasti suljettua.



Glass Smart - parvekelasitusjärjestelmän antamat hyödyt

- Suojaa sateelta, tuulelta, lumelta, pölyltä ja lialta
- Pienentää ulkoa tulevaa meteliä
- Kasvattaa tilan käyttöastetta
- Lisää julkisivun näyttävyyttä
- Lisää turvallisuutta
- Yhden käden avausmekanismi

Tekniset tiedot:

- Alumiiniprofiilit, seosmerkintä EN AW 6060.
- Lasi on karkaistua turvalasia, 6 - 12 mm.
- Lasit kiinnitetään turvallisuuden takaamiseksi alumiinilistoihin liimaamalla ja mekaanisesti niittaamalla.
- Yläkantoinen järjestelmä.
- Glass Smart -parvekelasitusjärjestelmälle on myönnetty Eurooppalainen patentti, sekä tekninen hyväksyntä, joka oikeuttaa CE-merkin käytön.
- Toteutettavissa myös kulman ylittävänä ratkaisuna.



Glass Smart - kaidejärjestelmä

Tyylikäs Glass Smart -kaidejärjestelmä tuo modernia ryhtiä julkisivulle, sekä antaa suojaa näköalan siitä kärsimättä. Viimeistelyt alumiininen kaide sopii niin parvekkeelle, terassille, kuin myös avopatiolle.

Glass Smart -alumiinikaidejärjestelmää voidaan käyttää yksinään, tai yhdistää esimerkiksi Glass Smart-parvekelasitusjärjestelmään. Yhdessä järjestelmät luovat eheän kokonaisuuden parvekkeelle ja terassille.



Smart Glass - kaidejärjestelmässä käytetään pääsääntöisesti kirkasta 4+4 mm laminoitua lasia, mutta lasi on mahdollista saada myös muissa väreissä, sekä karkaistuna turvalasina. Lasin tyyppi ja sävy valitaan asiakkaan toiveiden, kohteen olosuhteiden ja paikallisten määräysten mukaan. Kaidelasin paikka voidaan myös määrittää joko kaiteen sisä- tai ulkopintaan. Kaidejärjestelmän alumiiniprofiilit ovat maalattavissa rakennuksen muuhun ilmeeseen sopivaksi eri väri vaihtoehtojilla, esim.

RAL-värisävyt, sekä erilaiset erikoiskuvioinnit. Näin kaide saadaan arkkitehtonisesti yhteneväksi muuhun rakennukseen.

Saatavana myös aurinkoenergialaseilla.

Kaidejärjestelmä on asennettavissa kohteen vaatimusten mukaan joko pinta-asennuksena tai otsakiinnityksenä. Kiinnitystapaan vaikuttavat toiveet, kohteen vaatimukset, sekä paikalliset rakennusmääräykset.

Tekniset tiedot:

- Alumiiniprofiili, seosmerkintä EN AW 6060 T66.
- Lasi on pääsääntöisesti 4 + 4 mm laminoitu / karkaistu laminoitu lasi.
- Kaidetolppien jako on 1000 -1200 mm.



Glass Smart - lasikatos

Glass Smart - lasikatoksen kanssa voit rakentaa näyttävän terassikonaisuuden omien mieltymysten ja toiveiden mukaan. Yhdistämällä katoksen muihin Glass Smart -tuotteisiin saat suojaisan oleskelutilan ja lisää käyttö-mukavuutta pihallesi. Voit luoda Glass Smart -terassista olohuoneen jatkeen tai kotoisan ruokailutilan.

Käyttökohteita on useita ja terassi muuntuukin moneksi eri tuotteita yhdistelemällä.

Täysin lasitetulla terassilla voit järjestää juhlia ystäviesi kanssa tai nauttia yhdessäolosta perheen kesken ilman pelkoa siitä, että huono sää pääsee yllättämään kesken ajanvieton.



Glass Smart -lasikatos on suunniteltu kestäämään Suomen tuuli- ja lumikuormat. Kokonaisuus on helposti räätälöitävissä terassiin sopivaksi eri tuotteilla, runko- ja profiiliväreillä sekä lasivaihtoehdoilla. Lasikatoksissa käytetään pääsääntöisesti 8 mm karkaistua turvalasia.

Tekniset tiedot:

- Alumiiniprofiili, seosmerkintä EN AW 6060 T66.
- Lasi on karkaistua turvalasia, pääsääntöisesti 8 mm.
- Lisättävissä vesikouru.



Glass Smart - pystypuitteeton liukulasitus

Kevyesti liikuteltavat pystypuitteettomat liukulasit suojaavat terassin.

Puitteettomilla liukulaseilla luot modernia ilmettä terassille, samalla suojaten irtokalusteet.

Jatka terassin käyttöä pidemmälle syksyyn, tai aloita kevääsi lumien ollessa vielä maassa. Lasitettu terassi suojaa lumelta, tuulelta ja sateelta.

Toimintaperiaatteeltaan pystypuitteeton liukulasitus vastaa perinteistä liukulasitusta, mutta lasien väleissä ei ole pystyprofiileita, vaan näkymä on avoin.

Glass Smart-pystypuitteeton liukulasitus on helppokäyttöinen ja lasit liukuvat kevyesti omilla kiskoillaan. Lasit saa siirrettyä järjestelmän reunaan ja vastaavasti suljettua vetämällä lasit paikoilleen.

v

Pystypuitteettoman liukulasijärjestelmän tiiveyttä voidaan parantaa lasin väliin laitettavan tiivisteen avulla.

Glass Smart - pystypuitteeton liukulasijärjestelmä räätälöidään jokaiseen kohteeseen sopivaksi, ottaen huomioon kohteen eri vaatimukset ja rakenteet. Elementeissä käytetään 8-10 mm karkaistua lasia, riippuen terassin korkeudesta ja vaatimuksista. Glass Smart - pystypuitteeton liukulasitus voidaan yhdistää muihin Glass Smart-tuotteisiin. Erilaisilla lukkovaihtoehtoilla saadaan terassille lisäsuojaa.

Tekniset tiedot:

- Alumiiniprofiili seosmerkintä EN AW 6060 T66.
- Lasi on karkaistua turvalasia, 8-10 mm.
- Alakantoinen järjestelmä.
- Glass Smart - pystypuitteettomalle liukulasitusjärjestelmälle on myönnetty CE-merkintä.

Takuu:

Glass Smart-tuotteille myönnetään 5 vuoden tehdastakuu, joka kattaa mahdolliset jälkikäteen havaitut materiaalivirheet.

Lisätuotteet

- Clear Glass – itsestään puhdistuva pinnoite
- Smart Glass - Älylasit/ älykalvot, aurinkosuojakalvot, näkösuojakalvot
- SEG - Aurinkoenergialasit
- Auringonsuojaverhot

Lasia, joka tuo tilaa elämälle

Glass Smart -ratkaisut on suunniteltu kestämaan aikaa, pohjoisia olosuhteita ja arjen käyttöä. Jokainen kokonaisuus räätälöidään kohteen ja asiakkaan toiveiden mukaan – olipa kyse terassista, parvekkeesta, kaiteesta tai lasikatoksesta.

Yhdistämällä toimivan rakenteen, huolellisesti valitut materiaalit ja ajattoman muotoilun luomme tiloja, joissa on helppo viihtyä ympäri vuoden. Glass Smart on valinta, kun arvostat laatua, turvallisuutta ja viimeisteltyä ilmettä.

Ota yhteyttä – suunnitellaan yhdessä juuri sinulle sopiva kokonaisuus.

